



Vodovodni sistem	Mesto odvzema	Datum odvzema	Parameter	Rezultat	Mejna vrednost	Enota	Ocena
Vodovodni sistem Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	01.07.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	01.07.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	01.07.2026	Temperatura vode	20,3	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	01.07.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	01.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	01.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	13	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Cerklje	Cerklje, Marijin vrtec	17.07.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Cerklje	Cerklje, Marijin vrtec	17.07.2026	Klor-prosti	<0.05	/	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Cerklje	Cerklje, Marijin vrtec	17.07.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Cerklje	Cerklje, Marijin vrtec	17.07.2026	Temperatura vode	15,7	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Cerklje	Cerklje, Marijin vrtec	17.07.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Cerklje	Cerklje, Marijin vrtec	17.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Cerklje	Cerklje, Marijin vrtec	17.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	3	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	16.07.2026	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	16.07.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	16.07.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	16.07.2026	Temperatura vode	19,6	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	16.07.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	16.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	7	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	16.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vod. sistem Kovor - Naklo	Podbrezje, Mesarstvo Tišlr	01.07.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vod. sistem Kovor - Naklo	Podbrezje, Mesarstvo Tišlr	01.07.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vod. sistem Kovor - Naklo	Podbrezje, Mesarstvo Tišlr	01.07.2026	Temperatura vode	18,1	/	°C	SKLADEN
Vod. sistem Kovor - Naklo	Podbrezje, Mesarstvo Tišlr	01.07.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vod. sistem Kovor - Naklo	Podbrezje, Mesarstvo Tišlr	01.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	3	100	CFU/mL	SKLADEN
Vod. sistem Kovor - Naklo	Podbrezje, Mesarstvo Tišlr	01.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	6	100	CFU/mL	SKLADEN
Vod. sistem Kovor - Naklo	vrtec Mlinček	01.07.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vod. sistem Kovor - Naklo	vrtec Mlinček	01.07.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vod. sistem Kovor - Naklo	vrtec Mlinček	01.07.2026	Temperatura vode	19,9	/	°C	SKLADEN
Vod. sistem Kovor - Naklo	vrtec Mlinček	01.07.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vod. sistem Kovor - Naklo	vrtec Mlinček	01.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	6	100	CFU/mL	SKLADEN
Vod. sistem Kovor - Naklo	vrtec Mlinček	01.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	6	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Kokrica, Balanz caffe	16.07.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Kokrica, Balanz caffe	16.07.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Kokrica, Balanz caffe	16.07.2026	Temperatura vode	20,6	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Kokrica, Balanz caffe	16.07.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN



Vodovodni sistem Kranj	Kokrica, Balanz caffe	16.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	6	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Kokrica, Balanz caffe	16.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	16.07.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	16.07.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	16.07.2026	Temperatura vode	16,1	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	16.07.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	16.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	30	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	16.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	20	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Naklo, Pizzerija Bolero	02.07.2026	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Naklo, Pizzerija Bolero	02.07.2026	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Naklo, Pizzerija Bolero	02.07.2026	Električna prevodnost (20°C)	216	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Naklo, Pizzerija Bolero	02.07.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Naklo, Pizzerija Bolero	02.07.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Naklo, Pizzerija Bolero	02.07.2026	Motnost	0,18	/	NTU	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Naklo, Pizzerija Bolero	02.07.2026	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Naklo, Pizzerija Bolero	02.07.2026	Permanganatni indeks (oksid)	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Naklo, Pizzerija Bolero	02.07.2026	Temperatura vode	15,1	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Naklo, Pizzerija Bolero	02.07.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Naklo, Pizzerija Bolero	02.07.2026	pH	8,2	9,5		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Naklo, Pizzerija Bolero	02.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	6	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Naklo, Pizzerija Bolero	02.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Olševek, Mlekarstvo Podjed	02.07.2026	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Olševek, Mlekarstvo Podjed	02.07.2026	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Olševek, Mlekarstvo Podjed	02.07.2026	Električna prevodnost (20°C)	477	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Olševek, Mlekarstvo Podjed	02.07.2026	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Olševek, Mlekarstvo Podjed	02.07.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Olševek, Mlekarstvo Podjed	02.07.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Olševek, Mlekarstvo Podjed	02.07.2026	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Olševek, Mlekarstvo Podjed	02.07.2026	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Olševek, Mlekarstvo Podjed	02.07.2026	Permanganatni indeks (oksid)	0,66	5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Olševek, Mlekarstvo Podjed	02.07.2026	Temperatura vode	17,7	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Olševek, Mlekarstvo Podjed	02.07.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Olševek, Mlekarstvo Podjed	02.07.2026	pH	7,3	9,5		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Olševek, Mlekarstvo Podjed	02.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	6	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Olševek, Mlekarstvo Podjed	02.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Potoče, DSO Preddvor	02.07.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Potoče, DSO Preddvor	02.07.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Potoče, DSO Preddvor	02.07.2026	Temperatura vode	17,2	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Potoče, DSO Preddvor	02.07.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN



Vodovodni sistem Kranj	Potoče, DSO Preddvor	02.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	>300	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Potoče, DSO Preddvor	02.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	>300	100	CFU/mL	NE SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Potoče, DSO Preddvor	08.07.2026	Temperatura vode	15,8	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Potoče, DSO Preddvor	08.07.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Potoče, DSO Preddvor	08.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	170	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Potoče, DSO Preddvor	08.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	10	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	16.07.2026	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	16.07.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	16.07.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	16.07.2026	Temperatura vode	15,3	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	16.07.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	16.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	3	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	16.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Trboje, Borovnička bar	02.07.2026	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Trboje, Borovnička bar	02.07.2026	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Trboje, Borovnička bar	02.07.2026	Električna prevodnost (20°C)	229	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Trboje, Borovnička bar	02.07.2026	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Trboje, Borovnička bar	02.07.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Trboje, Borovnička bar	02.07.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Trboje, Borovnička bar	02.07.2026	Motnost	0,19	/	NTU	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Trboje, Borovnička bar	02.07.2026	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Trboje, Borovnička bar	02.07.2026	Permanganatni indeks (oksid)	1,2	5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Trboje, Borovnička bar	02.07.2026	Temperatura vode	19,6	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Trboje, Borovnička bar	02.07.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Trboje, Borovnička bar	02.07.2026	pH	8,1	9,5		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Trboje, Borovnička bar	02.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	4	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Trboje, Borovnička bar	02.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	11	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Trgovina Mercator	16.07.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Trgovina Mercator	16.07.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Trgovina Mercator	16.07.2026	Temperatura vode	21,5	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Trgovina Mercator	16.07.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Trgovina Mercator	16.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	6	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Visoko, Trgovina Mercator	16.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Voglje, stan. objekt Vogljanska cesta 5A	02.07.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Voglje, stan. objekt Vogljanska cesta 5A	02.07.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Voglje, stan. objekt Vogljanska cesta 5A	02.07.2026	Temperatura vode	22,1	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Voglje, stan. objekt Vogljanska cesta 5A	02.07.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Voglje, stan. objekt Vogljanska cesta 5A	02.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	10	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Voglje, stan. objekt Vogljanska cesta 5A	02.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	4	100	CFU/mL	SKLADEN



Vodovodni sistem Kranj	vrtna Šenčur	16.07.2026	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	vrtna Šenčur	16.07.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	vrtna Šenčur	16.07.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	vrtna Šenčur	16.07.2026	Temperatura vode	10,6	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	vrtna Šenčur	16.07.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	vrtna Šenčur	16.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	16	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	vrtna Šenčur	16.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Šenčur, Vrtec	16.07.2026	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Šenčur, Vrtec	16.07.2026	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Šenčur, Vrtec	16.07.2026	Električna prevodnost (20°C)	264	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Šenčur, Vrtec	16.07.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Šenčur, Vrtec	16.07.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Šenčur, Vrtec	16.07.2026	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Šenčur, Vrtec	16.07.2026	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Šenčur, Vrtec	16.07.2026	Permanganatni indeks (oksid)	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Šenčur, Vrtec	16.07.2026	Temperatura vode	16,7	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Šenčur, Vrtec	16.07.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Šenčur, Vrtec	16.07.2026	pH	8	9,5		SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Šenčur, Vrtec	16.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Kranj	Šenčur, Vrtec	16.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Tenetiše 39, Mesarstvo Kern	01.07.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Tenetiše 39, Mesarstvo Kern	01.07.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Tenetiše 39, Mesarstvo Kern	01.07.2026	Temperatura vode	20,1	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Tenetiše 39, Mesarstvo Kern	01.07.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Tenetiše 39, Mesarstvo Kern	01.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	9	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Tenetiše 39, Mesarstvo Kern	01.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	5	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Čadovlje 14	01.07.2026	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Čadovlje 14	01.07.2026	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Čadovlje 14	01.07.2026	Temperatura vode	16,4	/	°C	SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Čadovlje 14	01.07.2026	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Čadovlje 14	01.07.2026	Število kolonij pri 22 °C	6	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovodni sistem Trstenik	Čadovlje 14	01.07.2026	Število kolonij pri 36 °C	4	100	CFU/mL	SKLADEN

Neskladna sta indikatorska parametra, ki sta namenjena ugotavljanju urejenosti vodovodnega sistema in ne predstavljata nevarnosti za zdravje uporabnikov. Neskladnost je verjetno posledica vključitve novega cevovoda, vodohrana in črpaljšča v novo zgrajeni vodovodni sistem.