



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirkova Varnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovodni sistem	Mesto odvzema	Datum odvzema	Parameter	Rezultat	Mejna vrednost	Enota	Ocena
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	18.08.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	18.08.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	18.08.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	18.08.2025	Temperatura vode	18,2	/	°C	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	18.08.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	18.08.2025	Število kolonij pri 22 °C	17	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	Bašelj 33c	18.08.2025	Število kolonij pri 36 °C	6	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Kavarnica Pr' R'ck	25.08.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Kavarnica Pr' R'ck	25.08.2025	Klor-prosti	<0.05	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Kavarnica Pr' R'ck	25.08.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Kavarnica Pr' R'ck	25.08.2025	Temperatura vode	13,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Kavarnica Pr' R'ck	25.08.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Kavarnica Pr' R'ck	25.08.2025	Število kolonij pri 22 °C	4	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Kavarnica Pr' R'ck	25.08.2025	Število kolonij pri 36 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	25.08.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	25.08.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	25.08.2025	Klor-prosti	<0.05	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	25.08.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	25.08.2025	Temperatura vode	15,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	25.08.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	25.08.2025	Število kolonij pri 22 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	25.08.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	18.08.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	18.08.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	18.08.2025	Temperatura vode	14,2	/	°C	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	18.08.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	18.08.2025	Število kolonij pri 22 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	18.08.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	25.08.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	25.08.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	25.08.2025	Temperatura vode	16,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	25.08.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	25.08.2025	Število kolonij pri 22 °C	5	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	25.08.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	25.08.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	25.08.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirova Varnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	25.08.2025	Temperatura vode	15,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	25.08.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	25.08.2025	Število kolonij pri 22 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	25.08.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Naklo, Vrtec Mlinček	18.08.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Naklo, Vrtec Mlinček	18.08.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Naklo, Vrtec Mlinček	18.08.2025	Temperatura vode	20,8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Naklo, Vrtec Mlinček	18.08.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Naklo, Vrtec Mlinček	18.08.2025	Število kolonij pri 22 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Naklo, Vrtec Mlinček	18.08.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	14.08.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	14.08.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	14.08.2025	Temperatura vode	12,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	14.08.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	14.08.2025	Število kolonij pri 22 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	14.08.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Balanz caffe	14.08.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Balanz caffe	14.08.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Balanz caffe	14.08.2025	Temperatura vode	19,8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Balanz caffe	14.08.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Balanz caffe	14.08.2025	Število kolonij pri 22 °C	20	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Balanz caffe	14.08.2025	Število kolonij pri 36 °C	6	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	13.08.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	13.08.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	13.08.2025	Temperatura vode	15,7	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	13.08.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	13.08.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	13.08.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	13.08.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	13.08.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	13.08.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	13.08.2025	Temperatura vode	18,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	13.08.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	13.08.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	13.08.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	14.08.2025	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	14.08.2025	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	14.08.2025	Električna prevodnost (20°C)	214	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	14.08.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirkova Varnova 1, 4000 Kranj
tel.: +386 (0) 4 28 11 300, faks: +386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovod Kranj	Mače 2	14.08.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	14.08.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	14.08.2025	Motnost	<0,1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	14.08.2025	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	14.08.2025	Permanganatni indeks (oksidativnost)	0,62	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	14.08.2025	Temperatura vode	21,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	14.08.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	14.08.2025	pH	8,1	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	14.08.2025	Število kolonij pri 22 °C	14	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	14.08.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	14.08.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	14.08.2025	Koliformne bakterije	2	0	CFU/100 mL	NESKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	14.08.2025	Temperatura vode	21,8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	14.08.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	14.08.2025	Število kolonij pri 22 °C	9	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	14.08.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	14.08.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	14.08.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	14.08.2025	Temperatura vode	19,3	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	14.08.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	14.08.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	14.08.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	13.08.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	13.08.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	13.08.2025	Temperatura vode	21,6	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	13.08.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	13.08.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	13.08.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, StuMarket	13.08.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, StuMarket	13.08.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, StuMarket	13.08.2025	Temperatura vode	20,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, StuMarket	13.08.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, StuMarket	13.08.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, StuMarket	13.08.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	13.08.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	13.08.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	13.08.2025	Temperatura vode	23,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	13.08.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	13.08.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Minka Vahnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	13.08.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribnik	18.08.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribnik	18.08.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribnik	18.08.2025	Klor-prosti	<0.05	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribnik	18.08.2025	Koliiformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribnik	18.08.2025	Temperatura vode	21,8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribnik	18.08.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribnik	18.08.2025	Število kolonij pri 22 °C	27	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribnik	18.08.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	13.08.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	13.08.2025	Koliiformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	13.08.2025	Temperatura vode	21,2	/	°C	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	13.08.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	13.08.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	13.08.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Tenetiše 39, Mesarstvo Kern	13.08.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Tenetiše 39, Mesarstvo Kern	13.08.2025	Koliiformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Tenetiše 39, Mesarstvo Kern	13.08.2025	Temperatura vode	19,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Tenetiše 39, Mesarstvo Kern	13.08.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Trstenik	Tenetiše 39, Mesarstvo Kern	13.08.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Tenetiše 39, Mesarstvo Kern	13.08.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	13.08.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	13.08.2025	Koliiformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	13.08.2025	Temperatura vode	15,8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	13.08.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	13.08.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	13.08.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN

Neskladen je bil 1 vzorec na vodovodnem sistemu (VS) Kranj, prisotne so bile le koliiformne bakterije v majhnem številu, ki so indikatorski parameter in ne predstavljajo nevarnosti za zdravje. Skladnost pitne vode smo dokazili s ponovnim vzorčenjem v mesecu septembru. Vsi ostali vzorci so bili skladni z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Legenda: **neskladen vzorec**