

Vodovodni sistem	Mesto odvzema	Datum odvzema	Parameter	Rezultat	Mejna vrednost	Enota	Ocena
Vodovod Bašelj - Laško	vodohran Bašelj, za UV	24.02.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	vodohran Bašelj, za UV	24.02.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	vodohran Bašelj, za UV	24.02.2025	Temperatura vode	7,8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	vodohran Bašelj, za UV	24.02.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	vodohran Bašelj, za UV	24.02.2025	Število kolonij pri 22 °C	5	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Bašelj - Laško	vodohran Bašelj, za UV	24.02.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	17.02.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	17.02.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	17.02.2025	Temperatura vode	7,6	/	°C	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	17.02.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	17.02.2025	Število kolonij pri 22 °C	31	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	17.02.2025	Število kolonij pri 36 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Kavarnica Pr' R'ck	24.02.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Kavarnica Pr' R'ck	24.02.2025	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Kavarnica Pr' R'ck	24.02.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Kavarnica Pr' R'ck	24.02.2025	Temperatura vode	7	/	°C	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Kavarnica Pr' R'ck	24.02.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Kavarnica Pr' R'ck	24.02.2025	Število kolonij pri 22 °C	17	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Kavarnica Pr' R'ck	24.02.2025	Število kolonij pri 36 °C	6	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	24.02.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	24.02.2025	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	24.02.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	24.02.2025	Temperatura vode	7,2	/	°C	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	24.02.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	24.02.2025	Število kolonij pri 22 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	24.02.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	17.02.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	17.02.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	17.02.2025	Temperatura vode	7	/	°C	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	17.02.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	17.02.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	17.02.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	17.02.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	17.02.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	17.02.2025	Temperatura vode	9,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	17.02.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN

Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	17.02.2025	Število kolonij pri 22 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	17.02.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	24.02.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	24.02.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	24.02.2025	Temperatura vode	3,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	24.02.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	24.02.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	24.02.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	24.02.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	24.02.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	24.02.2025	Temperatura vode	4,2	/	°C	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	24.02.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	24.02.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	24.02.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	19.02.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	19.02.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	19.02.2025	Temperatura vode	6,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	19.02.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	19.02.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	19.02.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	19.02.2025	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	19.02.2025	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	19.02.2025	Električna prevodnost (20°C)	214	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	19.02.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	19.02.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	19.02.2025	Motnost	<0.10	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	19.02.2025	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	19.02.2025	Permanganatni indeks (oksidativnos	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	19.02.2025	Temperatura vode	7,3	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	19.02.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	19.02.2025	pH	8,2	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	19.02.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	19.02.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	19.02.2025	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	19.02.2025	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	19.02.2025	Električna prevodnost (20°C)	234	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	19.02.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	19.02.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	19.02.2025	Motnost	<0.10	/	NTU	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Minka Vahnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovod Kranj	Možjanca 4	19.02.2025	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	19.02.2025	Permanganatni indeks (oksidativnos	1,6	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	19.02.2025	Temperatura vode	6,7	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	19.02.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	19.02.2025	pH	8,1	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	19.02.2025	Število kolonij pri 22 °C	26	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	19.02.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	19.02.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	19.02.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	19.02.2025	Temperatura vode	8,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	19.02.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	19.02.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	19.02.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Osnovna šola	19.02.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Osnovna šola	19.02.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Osnovna šola	19.02.2025	Temperatura vode	8,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Osnovna šola	19.02.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Osnovna šola	19.02.2025	Število kolonij pri 22 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Osnovna šola	19.02.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	19.02.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	19.02.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	19.02.2025	Temperatura vode	9,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	19.02.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	19.02.2025	Število kolonij pri 22 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	19.02.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, stan. objekt Vogljanska cesta 4	19.02.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, stan. objekt Vogljanska cesta 4	19.02.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, stan. objekt Vogljanska cesta 4	19.02.2025	Temperatura vode	7,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, stan. objekt Vogljanska cesta 4	19.02.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, stan. objekt Vogljanska cesta 4	19.02.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, stan. objekt Vogljanska cesta 4	19.02.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	19.02.2025	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	19.02.2025	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	19.02.2025	Električna prevodnost (20°C)	228	2500	μS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	19.02.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	19.02.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	19.02.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	19.02.2025	Motnost	<0.10	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	19.02.2025	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirkova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	19.02.2025	Permanganatni indeks (oksidativnos	<0,5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	19.02.2025	Temperatura vode	8,7	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	19.02.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	19.02.2025	pH	8,1	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	19.02.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	19.02.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	19.02.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	19.02.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	19.02.2025	Temperatura vode	7,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	19.02.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	19.02.2025	Število kolonij pri 22 °C	5	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	19.02.2025	Število kolonij pri 36 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	19.02.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	19.02.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	19.02.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	19.02.2025	Temperatura vode	7,8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	19.02.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	19.02.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	19.02.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	17.02.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	17.02.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	17.02.2025	Temperatura vode	8,2	/	°C	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	17.02.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	17.02.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	17.02.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	17.02.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	17.02.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	17.02.2025	Temperatura vode	7,3	/	°C	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	17.02.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	17.02.2025	Število kolonij pri 22 °C	5	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	17.02.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN

Vsi odvzeti vzorci so bili skladni z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).