



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirkova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovodni sistem	Mesto odvzema	Datum odvzema	Parameter	Rezultat	Mejna vrednost	Enota	Ocena
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	18.03.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	18.03.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	18.03.2025	Temperatura vode	7,3	/	°C	SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	18.03.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	18.03.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	18.03.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2025	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2025	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2025	Električna prevodnost (20°C)	261	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2025	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2025	Motnost	0,15	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2025	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2025	Permanganatni indeks (oksidativnos	0,7	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2025	Temperatura vode	9,7	/	°C	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2025	pH	8,1	9,5		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2025	Število kolonij pri 22 °C	57	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	28.03.2025	Število kolonij pri 36 °C	54	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	28.03.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	28.03.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	28.03.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	28.03.2025	Temperatura vode	8,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	28.03.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	28.03.2025	Število kolonij pri 22 °C	12	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Javornik	Javornik, Kmetija odprtih vrat Pr' Končovc	28.03.2025	Število kolonij pri 36 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	28.03.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	28.03.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	28.03.2025	Temperatura vode	9,3	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	28.03.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	28.03.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	28.03.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	28.03.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	28.03.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirkova Varnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	28.03.2025	Temperatura vode	9,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	28.03.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	28.03.2025	Število kolonij pri 22 °C	5	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	28.03.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	21.03.2025	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	21.03.2025	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	21.03.2025	Električna prevodnost (20°C)	214	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	21.03.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	21.03.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	21.03.2025	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	21.03.2025	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	21.03.2025	Permanganatni indeks (oksidativnos	0,66	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	21.03.2025	Temperatura vode	8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	21.03.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	21.03.2025	pH	8,2	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	21.03.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	21.03.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	21.03.2025	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	21.03.2025	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	21.03.2025	Električna prevodnost (20°C)	217	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	21.03.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	21.03.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	21.03.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	21.03.2025	Motnost	0,21	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	21.03.2025	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	21.03.2025	Permanganatni indeks (oksidativnos	0,59	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	21.03.2025	Temperatura vode	9,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	21.03.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	21.03.2025	pH	8,2	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	21.03.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	21.03.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	21.03.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	21.03.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	21.03.2025	Temperatura vode	7,8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	21.03.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	21.03.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	21.03.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	17.03.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	17.03.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN

Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	17.03.2025	Temperatura vode	9,3	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	17.03.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	17.03.2025	Število kolonij pri 22 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	17.03.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	17.03.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	17.03.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	17.03.2025	Temperatura vode	9,6	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	17.03.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	17.03.2025	Število kolonij pri 22 °C	6	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	17.03.2025	Število kolonij pri 36 °C	5	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	17.03.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	17.03.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	17.03.2025	Temperatura vode	8,7	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	17.03.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	17.03.2025	Število kolonij pri 22 °C	5	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	17.03.2025	Število kolonij pri 36 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	21.03.2025	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	21.03.2025	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	21.03.2025	Električna prevodnost (20°C)	313	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	21.03.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	21.03.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	21.03.2025	Motnost	0,31	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	21.03.2025	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	21.03.2025	Permanganatni indeks (oksidativnos	0,78	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	21.03.2025	Temperatura vode	9,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	21.03.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	21.03.2025	pH	8,8	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	21.03.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	21.03.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	17.03.2025	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	17.03.2025	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	17.03.2025	Električna prevodnost (20°C)	260	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	17.03.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	17.03.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	17.03.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	17.03.2025	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	17.03.2025	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	17.03.2025	Permanganatni indeks (oksidativnos	1,1	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	17.03.2025	Temperatura vode	9,7	/	°C	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Minka Vadrnove 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	17.03.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	17.03.2025	pH	7,9	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	17.03.2025	Število kolonij pri 22 °C	3	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	17.03.2025	Število kolonij pri 36 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	17.03.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	17.03.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	17.03.2025	Temperatura vode	8,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	17.03.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	17.03.2025	Število kolonij pri 22 °C	10	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	17.03.2025	Število kolonij pri 36 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	21.03.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	21.03.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	21.03.2025	Temperatura vode	9,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	21.03.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	21.03.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	21.03.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	17.03.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	17.03.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	17.03.2025	Temperatura vode	8,7	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	17.03.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	17.03.2025	Število kolonij pri 22 °C	7	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	17.03.2025	Število kolonij pri 36 °C	6	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	17.03.2025	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	17.03.2025	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	17.03.2025	Električna prevodnost (20°C)	481	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	17.03.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	17.03.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	17.03.2025	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	17.03.2025	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	17.03.2025	Permanganatni indeks (oksidativnos	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	17.03.2025	Temperatura vode	10,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	17.03.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	17.03.2025	pH	7,6	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	17.03.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	17.03.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	28.03.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	28.03.2025	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	28.03.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	28.03.2025	Temperatura vode	9	/	°C	SKLADEN

Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	28.03.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	28.03.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	28.03.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	17.03.2025	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	17.03.2025	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	17.03.2025	Električna prevodnost (20°C)	491	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	17.03.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	17.03.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	17.03.2025	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	17.03.2025	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	17.03.2025	Permanganatni indeks (oksidativnos	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	17.03.2025	Temperatura vode	11,7	/	°C	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	17.03.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	17.03.2025	pH	7,4	9,5		SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	17.03.2025	Število kolonij pri 22 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Smlednik, OŠ Simona Jenka	17.03.2025	Število kolonij pri 36 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	18.03.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	18.03.2025	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	18.03.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	18.03.2025	Temperatura vode	7,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	18.03.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	18.03.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	18.03.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	18.03.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	18.03.2025	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	18.03.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	18.03.2025	Temperatura vode	8,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	18.03.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	18.03.2025	Število kolonij pri 22 °C	4	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	18.03.2025	Število kolonij pri 36 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	18.03.2025	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	18.03.2025	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	18.03.2025	Električna prevodnost (20°C)	223	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	18.03.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	18.03.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	18.03.2025	Motnost	0,43	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	18.03.2025	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	18.03.2025	Permanganatni indeks (oksidativnos	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	18.03.2025	Temperatura vode	8	/	°C	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna Kranj

Komunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnove 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	18.03.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	18.03.2025	pH	8,2	9,5		SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	18.03.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	18.03.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 28	18.03.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 28	18.03.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 28	18.03.2025	Temperatura vode	6,6	/	°C	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 28	18.03.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 28	18.03.2025	Število kolonij pri 22 °C	4	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 28	18.03.2025	Število kolonij pri 36 °C	3	100	CFU/mL	SKLADEN

Vsi odvzeti vzorci so bili skladni z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).