



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirkova Vadbna 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovodni sistem	Mesto odvzema	Datum odvzema	Parameter	Rezultat	Mejna vrednost	Enota	Ocena
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	26.09.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	26.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	26.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	26.09.2025	Temperatura vode	12,9	/	°C	SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	26.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	26.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	10	100	CFU/mL	SKLADEN
Ambrož pod Krvavcem	Pr' Ambružarju	26.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	9	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	03.09.2025	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	03.09.2025	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	03.09.2025	Električna prevodnost (20°C)	457	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	03.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	03.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	03.09.2025	Motnost	0,29	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	03.09.2025	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	03.09.2025	Permanganatni indeks (oksidativnost)	0,98	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	03.09.2025	Temperatura vode	19,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	03.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	03.09.2025	pH	7,5	9,5		SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	03.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	03.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	03.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	03.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	03.09.2025	Temperatura vode	18,8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	03.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	03.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	4	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	03.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	6	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	19.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	19.09.2025	Klor-prosti	<0.05	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	19.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	19.09.2025	Temperatura vode	13,2	/	°C	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	19.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	19.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	9	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	19.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	8	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	19.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	19.09.2025	Klor-prosti	<0.05	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	19.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Minka Vadvna 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	19.09.2025	Temperatura vode	14,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	19.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	19.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	19.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	09.09.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	09.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	09.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	09.09.2025	Temperatura vode	13,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	09.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	09.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, razbremenilnik Malijevo	09.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	09.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	09.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	09.09.2025	Temperatura vode	18,3	/	°C	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	09.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	09.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	5	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Golnik	Golnik, vrtec Ostržek	09.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	09.09.2025	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	09.09.2025	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	09.09.2025	Električna prevodnost (20°C)	347	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	09.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	09.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	09.09.2025	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	09.09.2025	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	09.09.2025	Permanganatni indeks (oksidativnost)	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	09.09.2025	Temperatura vode	15,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	09.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	09.09.2025	pH	7,8	9,5		SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	09.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	09.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	09.09.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	09.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	09.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	09.09.2025	Temperatura vode	14,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	09.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	09.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	09.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	04.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	04.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Minka Vadrnca 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovod Kranj	Bašelj 9	04.09.2025	Temperatura vode	13,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	04.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	04.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Bašelj 9	04.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	04.09.2025	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	04.09.2025	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	04.09.2025	Električna prevodnost (20°C)	219	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	04.09.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	04.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	04.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	04.09.2025	Motnost	0,28	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	04.09.2025	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	04.09.2025	Permanganatni indeks (oksidativnost)	0,95	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	04.09.2025	Temperatura vode	13,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	04.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	04.09.2025	pH	8	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	04.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	04.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Balanz caffe	04.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Balanz caffe	04.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Balanz caffe	04.09.2025	Temperatura vode	18,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Balanz caffe	04.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Balanz caffe	04.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	5	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Balanz caffe	04.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	05.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	05.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	05.09.2025	Temperatura vode	15	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	05.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	05.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	05.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	05.09.2025	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	05.09.2025	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	05.09.2025	Električna prevodnost (20°C)	226	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	05.09.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	05.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	05.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	05.09.2025	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	05.09.2025	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	05.09.2025	Permanganatni indeks (oksidativnost)	1,3	5	mg/L	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Minka Vadrnove 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	05.09.2025	Temperatura vode	15,2	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	05.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	05.09.2025	pH	8	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	05.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	05.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 1	11.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 1	11.09.2025	Temperatura vode	20,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 1	11.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	11.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	11.09.2025	Temperatura vode	20,6	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	11.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	04.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	04.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	04.09.2025	Temperatura vode	16,6	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	04.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	04.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	9	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	04.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	4	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Osnovna šola	04.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Osnovna šola	04.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Osnovna šola	04.09.2025	Temperatura vode	21,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Osnovna šola	04.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Osnovna šola	04.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Olševsek, Osnovna šola	04.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	04.09.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	04.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	04.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	04.09.2025	Temperatura vode	18,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	04.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	04.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	04.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	05.09.2025	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	05.09.2025	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	05.09.2025	Električna prevodnost (20°C)	265	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	05.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	05.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	05.09.2025	Motnost	0,21	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	05.09.2025	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	05.09.2025	Permanganatni indeks (oksidativnost)	1,6	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	05.09.2025	Temperatura vode	14,7	/	°C	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunala KranjKomunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirkova Varnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunala-kranj.si, www.komunala-kranj.si

Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	05.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	05.09.2025	pH	7,9	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	05.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	05.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	04.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	04.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	04.09.2025	Temperatura vode	16,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	04.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	04.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	4	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Visoko, Vrtec Janček	04.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	05.09.2025	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	05.09.2025	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	05.09.2025	Električna prevodnost (20°C)	286	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	05.09.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	05.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	05.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	05.09.2025	Motnost	0,19	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	05.09.2025	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	05.09.2025	Permanganatni indeks (oksidativnost)	1,6	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	05.09.2025	Temperatura vode	18,2	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	05.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	05.09.2025	pH	8	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	05.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	8	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voklo, Osnovna šola	05.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	04.09.2025	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	04.09.2025	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	04.09.2025	Električna prevodnost (20°C)	422	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	04.09.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	04.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	04.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	04.09.2025	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	04.09.2025	Nitrat	4	50	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	04.09.2025	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	04.09.2025	Permanganatni indeks (oksidativnost)	0,99	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	04.09.2025	Temperatura vode	12,7	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	04.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	04.09.2025	pH	7,6	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	04.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	6	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	virtina Gorenja Sava	04.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Minka Vahnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	05.09.2025	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	05.09.2025	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	05.09.2025	Električna prevodnost (20°C)	235	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	05.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	05.09.2025	Koliiformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	05.09.2025	Motnost	0,18	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	05.09.2025	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	05.09.2025	Permanganatni indeks (oksidativnost)	1,3	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	05.09.2025	Temperatura vode	19,2	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	05.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	05.09.2025	pH	8	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	05.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Čirče, vrtec	05.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	05.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	05.09.2025	Koliiformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	05.09.2025	Temperatura vode	14,8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	05.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	05.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	05.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	05.09.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	05.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	05.09.2025	Koliiformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	05.09.2025	Temperatura vode	21,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	05.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	05.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	05.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	03.09.2025	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	03.09.2025	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	03.09.2025	Električna prevodnost (20°C)	252	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	03.09.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	03.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	03.09.2025	Koliiformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	03.09.2025	Motnost	0,22	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	03.09.2025	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	03.09.2025	Permanganatni indeks (oksidativnost)	0,91	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	03.09.2025	Temperatura vode	20,3	/	°C	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	03.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	03.09.2025	pH	8,1	9,5		SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	03.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Minka Vahnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	03.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	03.09.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	03.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	03.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	03.09.2025	Temperatura vode	19,7	/	°C	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	03.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	03.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	03.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	03.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	03.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	03.09.2025	Temperatura vode	15,8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	03.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	03.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	03.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	26.09.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	26.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	26.09.2025	Klor-prosti	<0.05	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	26.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	26.09.2025	Temperatura vode	17,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	26.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	26.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	11	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Sveti Lenart 4	26.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	9	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	26.09.2025	Bromat	<2	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	26.09.2025	Bromodiklorometan	<2	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	26.09.2025	Dibromodiklorometan	<2	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	26.09.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	26.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	26.09.2025	Klor-prosti	<0.05	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	26.09.2025	Klorat	0,071	0,25	mg/L	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	26.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	26.09.2025	Temperatura vode	15,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	26.09.2025	Tribromometan (bromoform)	<2	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	26.09.2025	Trihalometani (vsota)	<2	100	µg/L	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	26.09.2025	Triklorometan (kloroform)	<2	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	26.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	26.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Šenturška Gora	Šenturška Gora, Pavlin	26.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	26.09.2025	Bromat	<2	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	26.09.2025	Bromodiklorometan	<2	/	µg/L	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna KranjKomunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirkova Varnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	26.09.2025	Dibromoklorometan	<2	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	26.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	26.09.2025	Klor-prosti	<0.04	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	26.09.2025	Klorat	0,042	0,25	mg/L	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	26.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	26.09.2025	Temperatura vode	17,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	26.09.2025	Tribromometan (bromoform)	<2	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	26.09.2025	Trihalometani (vsota)	2,4	100	µg/L	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	26.09.2025	Triklorometan (kloroform)	2,4	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	26.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	26.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 18	26.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 28	26.09.2025	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 28	26.09.2025	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 28	26.09.2025	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 28	26.09.2025	Temperatura vode	15,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 28	26.09.2025	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 28	26.09.2025	Število kolonij pri 22 °C	11	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Štefanja Gora	Štefanja Gora 28	26.09.2025	Število kolonij pri 36 °C	9	100	CFU/mL	SKLADEN

Vsi odvzeti vzorci so bili skladni z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023). Legenda: **ponovno vzorčenje**