



Trdota vode



Vodovodni sistem	Kraj	Trdota vode – nemške stopinje (°dH)
Kranj	Bašelj, Bobovek, Breg ob Savi, Britof, Hrastje, Ilovka, Jama, Kokrica, Kranj, Malo Naklo, Mavčiče, Meja, Mlaka pri Kranju, Naklo, Okroglo, Orehovlje, Podreča, Polica, Praše, Predoslje, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje, Srakovlje, Suha pri Predosljah, Šutna, del naselja Tupaliče in Žabnica	8,4-13,7
Kranj	Hotemaže, Milje, Prebačevo, Srednja vas pri Šenčurju, Šenčur, Trboje, Visoko, Voglje, Voklo in Žerjavka	8,8-10,5
Kranj	del naselja Kokra, Potoče, Olševsek, Luže	11,1-12,2
Besnica	Spodnja Besnica	15,2-17,4
Golnik	Golnik, Novake	9,0-10,2
Javornik	Čepulje, Javornik, Pševo in Sveti Jošt nad Kranjem	13,7-15,7
Planica	Lavtarski vrh in Planica	14,1-14,9
Trstenik	Čadovlje, Hraše pri Preddvoru, Pangršica, Povlje, Tatinec, Tenetiše, Trstenik in Žablje	10,8-12,2
Medvode	Dol, Dragočajna, Goričane, Hraše, Ladja, Medvode, Moše, Rakovnik, Valburga, Vaše, Verje, Vikrče, Smlednik, Sora, Spodnje in Zgornje Pirniče, Spodnja in Zgornja Senica, Zavrh in Zbilje	13,9-16,0
Ojstrica Belo	Belo	15,5-16,1
Osolnik	Osolnik	17,4-18,4
Studenčice	Studenčice	12,2-15,3
Topol	Topol pri Medvodah in Brezovica pri Medvodah	12,1-13,3
Žlebe	Žlebe	14,2
Cerklje	Adergas, Češnjevsek, Dvorje, Glinje, Grad, Cerkljanska Dobrava, Cerklje na Gorenjskem, Lahovče, Poženik, Praprotna Polica, Pšata, Pšenična Polica, Spodnji in Zgornji Brnik, Šmartno, Trata pri Velesovem, Vašca, Velesovo, Vopovlje in Zalog pri Cerkljah	8,9-10,7
Ambrož	Ambrož in Stiška vas	8,9-9,5
Šenturška Gora	Apno, Ravne, Sidraž, Sveti Lenart in Šenturška Gora	8,9-9,6
Kovor Naklo	Bistrica, Cegelnica, Podbrezje, Spodnje in Zgornje Duplje, Strahinj, Zadruga in Žeje	10,9-12,8
Bašelj - Laško	Bašelj-Laško	16,9-17,3
Možjanca	Možjanca	10,6-12,4
Jezersko	Zgornje in spodnje Jezersko	7,3-8,1

Lestvica trdote vode

0 – 4 °dH	zelo mehka voda
4 – 8 °dH	mehka voda
8 – 12 °dH	srednje trda voda
12 – 18 °dH	trda voda
nad 18 °dH	zelo trda voda